

# Technisches Datenblatt

## VSI F T

# BIZERBA

*Intelligent schneiden – die vollautomatische Vertikalschneidemaschine VSI F T verbindet Präzision und Schneiden auf Zielgewicht sowie eine vernetzte Einbindung in den Produktionsprozess. Die individuelle Lösung für mehr Flexibilität und Effizienz.*




**Mehr Informationen**  
Hohe Leistung mit einer breiten Palette von Lösungen und Optionen.

Spezifikationen	Fakten	Details
<b>Abmessungen</b>		
<b>Außenmaße L x B x H</b>	1175 x 1089 x 582 mm	400 mm Schlitten
	1695 x 1272 x 582 mm	600 mm Schlitten, 910 mm Förderband
<b>Aufstellfläche L x B</b>	609 x 631 mm	400 mm Schlitten und 600 mm Schlitten, 910 mm Förderband
<b>Arbeitsfläche L x B x H</b>	1212 x 1182 x 625 mm	400 mm Schlitten
	1716 x 1367 x 625 mm	600 mm Schlitten, 910 mm Förderband
<b>Elektrische Daten</b>		
<b>Leistungsaufnahme</b>	120 V; 5,5 A; 60 Hz	1-Phasenwechselstrom
	110-127 V; 5,5 A; 50/60 Hz	1-Phasenwechselstrom
	220-240 V; 2,9 A; 50/60 Hz	1-Phasenwechselstrom
	100 V; 6,6 A; 50/60 Hz	1-Phasenwechselstrom
<b>Schutzart</b>	IPx5	Für Schlauchreinigung geeignet, einzelne Baugruppen für Spülmaschine geeignet
<b>Leistungsdaten</b>		
<b>Schneidgutdurchlass</b>		
<b>H x L x B</b>	180 x 400 x 240 mm	400 mm Schlitten
	180 x 600 x 240 mm	600 mm Schlitten
<b>Rund Ø</b>	180 mm	400 mm Schlitten, 600 mm Schlitten
<b>Messerdurchmesser</b>	330 mm	
<b>Messerdrehzahl</b>	160-300 U/min	In 10er-Schritten einstellbar
<b>Messerorientierung</b>	0° Schrägstellung	
<b>Schnittstärke</b>	0,3-12 mm	Motorische Verstellung
<b>Schnittleistung</b>	30-80 Schnitte pro Minute	Schnittleistung abhängig von Ablageart und Schneidgut
<b>Schlittenneigung</b>	0°	
<b>Gehäusewerkstoffe</b>	Edelstahl und eloxiertes Aluminium	Konform gemäß Verordnung (EU) Nr. 1935/2004
	Kunststoffe	Konform gemäß Verordnung (EU) Nr. 10/2011
<b>Gewicht</b>		
<b>Maschinengewicht</b>	Ca. 137 kg	
<b>Verpackungsdaten</b>		
<b>Abmessungen L x B x H</b>	680 x 1375 x 995 mm	
<b>Verpackungsgewicht</b>	Ca. 176 kg	

Optionen	Fakten	Details
Integrierte Kontrollwaage	50-2000 g 1 g	Wägebereich Teilung
Förderband	950 x 250 mm 325 x 250 mm	5-Portionen-Metallgliedergurt 1-Portion-Metallgliedergurt

## Infografik






## Symbole






CE

## Maßzeichnungen



## VSI F T 400 mm Schlitten



---

## VSI F T 600 mm Schlitten

**Bizerba SE & Co. KG**  
Wilhelm-Kraut-Straße 65  
72336 Balingen

T +49 7433 12-0  
F +49 7433 12-2696  
marketing@bizerba.com

[www.bizerba.com](http://www.bizerba.com)